



Tehnika—Agro
КАМА
Техника в гармонии с природой

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС**



О КОМПАНИИ

Tehnika-Agro - крупный производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции и запасных частей.

Компания Tehnika-Agro производит почвообрабатывающую технику под маркой «КАМА» в соответствии принципу «No-Till» технологий (нулевая обработка почвы и сокращение затрат).

Компания обеспечивает предприятия России надежной и современной техникой, которая необходима для производства сельскохозяйственной продукции.

Скорость обработки сельскохозяйственной техники «КАМА» одна из самых высоких в классе. Эксплуатация техники «КАМА» нацелена на выполнение таких задач как: выравнивание рельефа поля, распределение и заделка пожнивных остатков, финишная подготовка, подготовка семяложа, легкая культивация, закрытие влаги, рыхление по отвальным и безотвальным фонам с углублением.

Единый принцип для всей техники Tehnika-Agro - обеспечение качественной обработки при соблюдении параметров эффективности, снижение затрат на обработку.



ИСТОРИЯ

Компания Tehnika-Agro вошла в 2017 году в объединение холдинговой компании ТЭМПО с богатой историей, берущей начало еще в 1976 году. Соединение опыта, накопленного поколениями инженеров-разработчиков, и современного подхода к ведению бизнеса - это то, что делает нас сильной и результативной компанией.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ресурсы нашей компании позволяют проводить весь производственный цикл и НИОКР силами компании

1 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА

2 100% КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ
ВХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ


4 БОЛЕЕ 17 ДИЛЕРОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ
И КАЗАХСТАНЕ

5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛИМЕРНАЯ ОКРАСКА
(ПОРОШКОВАЯ),
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА

7 ГАРАНТИЯ 1 ГОД

8 ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА



НАША МИССИЯ




**РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ И ОПЫТА
РАБОТНИКОВ**



**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА**



**МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА**



**ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК**

БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ КАМА LION

ШИРИНА ЗАХВАТА (М):
7.2, 12, 15, 18, 21, 24, 28

- ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА ПОЛЯ
- РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ СОЛОМЫ И ЧАСТИЧНАЯ ЗАДЕЛКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
- ФИНИШНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛЯ
- ПОДГОТОВКА СЕМЯЛОЖА
- ЛЕГКАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ
- ЗАДЕЛКА ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ И ЗАДЕЛКА В ПОЧВУ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
- ЗАКРЫТИЕ ВЛАГИ



БОРОНА СРЕДНЯЯ КАМА PANTHER

ШИРИНА ЗАХВАТА (М):
15, 18, 24

- ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛЯ
- УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ В ФАЗЕ БЕЛОЙ НИТИ
- ЗАДЕЛКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
- ДОВСХОДОВОГО И ПОСЛЕВСХОДОВОГО БОРОНОВАНИЯ
- ЗАКРЫТИЯ ВЛАГИ ПЕРЕД ПОСЕВОМ ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
- ПОДГОТОВКА СЕМЯЛОЖА



БОРОНА ЛЕГКАЯ КАМА YAGUAR

ШИРИНА ЗАХВАТА (М):
12

● ДЛЯ БОРОНОВАНИЯ ПОЧВЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПЕРЕД ПОСЕВОМ, ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРОРАСТАЮЩИМИ СОРНЯКАМИ

● ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ (ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ) И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СОЛОМЫ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО ПОЛЮ, ПРОВОКАЦИИ
СОРНЯКА И ПАДАЛИЦЫ ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ

● ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ВЛАГИ, ПРЕДПОСЕВНОЙ ПРОВОКАЦИИ
И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕЛКИХ СОРНЯКОВ

● РЫХЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ НА ГЛУБИНУ ДО 75 ММ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ
И УГЛА АТАКИ ЗУБЬЕВ

● ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ



СЦЕПКА ЗУБОВАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ КАМА LEOPARD

ШИРИНА ЗАХВАТА (М):
12, 16, 18, 22, 26, 28

- для РЫХЛЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ
- для УНИЧТОЖЕНИЯ ВСХОДОВ СОРНЯКОВ
- для РАЗБИВАНИЯ КОМКОВ
- для ЗАДЕЛКИ УДОБРЕНИЙ
- для БОРОНОВАНИЯ ВСХОДОВ ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР



ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КАМА TIGER

ШИРИНА ЗАХВАТА (М):
2.5, 3, 4, 5

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КАМА TIGER ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЫХЛЕНИЯ НЕПРОМОКАЕМОГО УПЛОТНЕННОГО СЛОЯ ПОЧВЫ, ЧТОБЫ РАЗУПЛОТНИТЬ ПЛУЖНУЮ ПОДОШВУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕРНИ И БЕЗ ОБОРОТА ПЛАСТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ АЭРАЦИЮ И ИНФИЛЬТРАЦИЮ ТАЛЫХ И ДОЖДЕВЫХ ВОД

В НЕСКОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОРИСТОСТЬ ПОЧВЫ

В ЗОНЕ РЫХЛЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 1,7 - 2 РАЗА КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ КОРНЕЙ

ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КАМА TIGER ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВЛАГИ И ЕЕ АККУМУЛИРОВАНИЕ В НИЖНИХ СЛОЯХ СПОСОБСТВУЕТ ХОРОШЕМУ РАЗВИТИЮ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ НА 12 - 18%



ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КАМА TIGER G

ШИРИНА ЗАХВАТА (М):
3, 4, 5

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КАМА TIGER ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЫХЛЕНИЯ НЕПРОМОКАЕМОГО УПЛОТНЕННОГО СЛОЯ ПОЧВЫ, ЧТОБЫ РАЗУПЛОТНИТЬ ПЛУЖНУЮ ПОДОШВУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕРНИ И БЕЗ ОБОРОТА ПЛАСТА

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ РАМА. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА ГРУНТАХ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ

ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ СОСТАВЛЯЕТ 45 СМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЁЖНОЕ УДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ. ГЛУБИНА РЕГУЛИРУЕТСЯ СПЕРЕДИ ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ, СЗАДИ ЗАДНИМИ ОПОРНЫМИ КАТКАМИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ИЗМЕЛЬЧАЕТ ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ И КОРНИ СОРНОЙ ТРАВЫ, ЗАБИВАЯ РАСТИТЕЛЬНУЮ МАССУ В ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ, ПЕРЕМЕШИВАЯ ЕЁ С ЗЕМЛЕЙ

НА НОЖАХ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НАПЛАВКА ИЗНОСОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА, ЧТО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК РАБОТЫ СМЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАКТОРНАЯ НАВЕСКА КАМА ELEPHANT

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
НАВЕШИВАЕМОГО АГРЕГАТА (КГ):
4000, 6000

Для использования навесной сельскохозяйственной техники (глубококорыхлители, плуги, и т.д.) на тракторах, не имеющих трехточечной сцепки.




НАШИ КОНТАКТЫ

8 800 200-47-39

8(8552) 20-20-71

E-mail: 2018kama@mail.ru

423875, РФ, РТ, г. Набережные Челны,
ул. Моторная, 38



Tehnika—Agro

КАМА

Техника в гармонии с природой

